

Управление Роспотребнадзора по Самарской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

443041, г. Самара,  
Железнодорожный район,  
ул. Арцыбушевская, 13

(место составления акта)

“ 19 ” февраля 20 21 г.  
(дата составления акта)

10.00ч

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 05/33

По адресу/адресам: 443010, г. Самара, ул. Чапаевская, 214

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области С.А.Шерстневой от 19.01.2021г №05/33

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена \_\_\_\_\_ плановая, выездная \_\_\_\_\_ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области «Гимназия №11» (Базовая школа Российской Академии наук) (ГБОУ СО «Гимназия №11» (Базовая школа РАН»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

‘ 04 ’ февраля 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч  
‘ 16 ’ февраля 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6ч  
‘ 19 ’ февраля 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней, 8ч

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Галузина Л.В. \_\_\_\_\_ 19.01.2021г в 09.00ч

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Машканова Елена Александровна – главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков; специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»: Яковлева Юлия Александровна - врач по общей гигиене, Азнаева Айгуль Артуровна – врач по общей гигиене, Пахомов Денис Валерьевич - лаборант. Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС. RU.0001.510137 от 20 сентября 2013 года, выданный Федеральной службой по аккредитации.



(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Галузина Лилия Викторовна, директор ГБОУ СО «Гимназия №11» (Базовая школа РАН»)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

### **В ходе проведения проверки:**

**выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

-п.2.4.4. в учебных некоторых кабинетах (например, кабинет №104, №304, №307, №409, №406, №405, №404, №401) учебные доски не оборудованы дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, учебные доски оборудованы люминесцентными лампами,

-п.2.5.3. внутренняя отделка некоторых помещений не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, стены имеют дефекты и повреждения, местами следы протечек, а именно:

- на 1 этаже в помещении для хранения уборочного инвентаря, вдоль дверного косяка нарушена целостность стены;

- на 3 этаже в туалете для девочек на стенах нарушена целостность плитки;

- на стене лестничного марша при подъеме с 3 на 4 этаж на стене следы протечек;

- на потоке в большом спортивном зале следы протечек;

-п.3.5.15. в помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером, не предусмотрено сбоку от экрана персонального компьютера местное искусственное освещение на рабочем столе;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

-п.8.1.2. суммарный объем блюд по приёмам пищи не соответствует Приложению 9 Таблица 3, например: 1 день завтрак масса порции 480 гр, норма для детей старше 12 лет 550 гр, полдник 250 гр, норма 350гр, 3 день завтрак масса порции 370 гр, норма для детей старше 12 лет 550 гр, полдник 280 гр, норма 350гр;

-п.8.1.7. меню для детей в возрасте от 7 до 11 лет, не размещено в доступном для родителей месте (меню размещено в столовой, вход родителей в столовую запрещен, на сайте размещено только меню для детей в возрасте от 11-18 лет, вес порций для детей с 7-12 лет и с 12 лет и старше разный)

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на юридическое лицо - ГБОУ СО «Гимназия №11» (Базовая школа РАН») и должностное лицо – директора ГБОУ СО «Гимназия №11» (Базовая школа РАН»). Во время проверки проводилась фотосъемка фотоаппаратом Nikon Coolpix L22.

С сотрудниками проведена беседа по профилактике COVID- 19, ОКИ, ОРВИ и гриппа; вручена памятка по профилактике гриппа А. Запас дезинфицирующих средств и масок для сотрудников достаточный. Проводиться термометрия. Учреждение обеспечено средствами для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в учреждение, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты. Регулярно проводиться



влажная уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей. Проводиться регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание всех помещений в соответствии с представленным графиком.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-----

нарушений не выявлено -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

#### Прилагаемые к акту документы:

- предписание об устранении выявленных нарушений от 19.02.2021г №05/33
- предписание об устранении выявленных нарушений от 19.02.2021г №05/33-1
- протокол об административном правонарушении от 19.02.2021г 05/74
- протокол об административном правонарушении от 19.02.2021г 05/75
- экспертные заключения по результатам лабораторных испытаний от 15.02.2021г №1632, №1635, от 16.02.2021г №1643

#### Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков

Машканова Елена Александровна



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Галузина Лилия Викторовна, директор ГБОУ СО «Гимназия №11» (Базовая школа РАН)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 19 ” февраля 20 21 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)