



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Самарской области**

**Решение**

**об отсрочке исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных  
требований**

**№ 05/101 от 24.10.2022**

**г. Самара**

(место составления)

**Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Самарской области Шерстнева С.А., рассмотрев**

(должность, фамилия и инициалы, лица, вынесшего решение)

**заявление директора ГБОУ СО «Гимназия №11 (Базовая школа РАН)» (вх. от 11.10.2022 №63-  
19330-2022), мотивированное представление главного специалиста-эксперта отдела надзора по  
гигиене детей и подростков Машканова Е.А. от 24.10.2022г.**

(указываются сведения о контролируемом лице, подавшем ходатайство, должностном лице, оформившем представление, дата поступления и  
входящий номер)

**об отсрочке исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных  
требований от 19.02.2021 № 05/33, выданного ГБОУ СО «Гимназия №11 (Базовая школа РАН)»  
ИНН 6315700021, ОГРН 1026300973500.**

**Установил:**

**Исходя из предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований от  
19.02.2021 № 05/33, контролируемому лицу необходимо совершить следующие действия в срок до  
01.08.2022:**

**Оборудовать в учебных кабинетах (№104, №304, №307, №409, №406, №405, №404, №401)  
учебные доски дополнительным источником искусственного освещения, направленного  
непосредственно на рабочее поле. (п.2.4.4. СП 2.4.3648-20)**

**Восстановить внутреннюю отделку некоторых помещений, в соответствии с требованиями  
п.2.5.3. (на 1 этаже в помещении для хранения уборочного инвентаря, вдоль дверного косяка  
нарушена целостность стены; на 3 этаже в туалете для девочек на стенах нарушена целостность  
плитки; на стене лестничного марша при подъеме с 3 на 4 этаж на стене следы протечек; на потоке  
в большом спортивном зале следы протечек)**

(перечислить требования ранее выданного предписания и сроки исполнения)

**Согласно заявлению контролируемого лица: директора ГБОУ СО «Гимназия №11 (Базовая  
школа РАН)» об отсрочке исполнения предписания от 19.02.2021 № 05/33, для его исполнения  
требуется дополнительное финансирование и временные затраты.**

(изложить содержание ходатайства (представления), перечислить приложенные документы)

**По результатам проведенных консультаций с контролируемым лицом установлено, что для  
устранения нарушений требуется выделение финансирования и дополнительные временные  
затраты.**

(перечислить мотивированные выводы должностного лица по результатам рассмотрения ходатайства (представления))

**С учетом п.8 постановления Правительства РФ от 10.03.2022 №336 «Об особенностях  
организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»**

срок исполнения предписания, выданного до вступления в силу настоящего постановления, продлевается автоматически на 90 календарных дней со дня истечения срока его исполнения без ходатайства (заявления) контролируемого лица. Контролируемое лицо вправе направить ходатайство (заявление) о дополнительном продлении срока исполнения предписания.

Таким образом, предписание от 19.02.2021 № 05/33 со сроком исполнения 01.08.2022 автоматически продлено до 01.11.2022.

Согласно п.1 ст.93 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» при наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа может отсрочить исполнение решения на срок до одного года, о чем принимается соответствующее решение.

На основании изложенного, принято решение об отсрочке исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 19.02.2021 № 05/33 до 01.08.2023.

Заместитель руководителя  
Управления Роспотребнадзора по  
Самарской области – главного  
государственного санитарного врача  
по Самарской области

(должность лица, вынесшего решение)

(подпись)

С.А.Шерстнева

(инициалы и фамилия)

Копия настоящего решения вручена

25.10.22

*С.А.Шерстнева*

