



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Протокол осмотра
при проведении профилактического визита**

11 сентября 2024г.

443010, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 214
(место составления)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков
Машкановой Еленой Александровной

(должность, фамилия и инициалы лица, проводившего осмотр)

на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации
от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля»

произведен осмотр помещений Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Самарской области «Гимназия №11» (базовая школа Российской Академии Наук)»
(ГБОУ СО «Гимназия №11» (базовая школа РАН)), юридический (фактический) адрес: 443010,
г. Самара, ул. Чапаевская, д. 214

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

находящихся по адресу: 443010, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 214

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и
иных предметов)

Осмотр проведен с 11.09.2024г 11 час. 00мин. по 11.09.2024г с 17 час. 00мин.

Осмотр произведен с участием контролируемого лица (его представителя): директор ГБОУ СО
«Гимназия №11» (базовая школа РАН)), Галузина Лилия Викторовна

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО, ИНН),
юридический и фактический адреса, полномочия представителя)

и (или) с применением видеозаписи: видеозапись не проводилась

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, дата, время и место, а также
условия проведения видеозаписи)

Осмотром установлено: из-за ограниченного количества времени были осмотрены
выборочно помещения ГБОУ СО «Гимназия №11» (базовая школа РАН)), в результате осмотра
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- п.1.1. п. 2.11.9. на фасаде здания имеет глубокие трещины, в месте стыка здания и асфальтового покрытия имеются глубокие трещины, что не исключает попадание грызунов в учреждение;
- п.2.4.9. в учебных кабинетах №209, 304 частично нарушено гигиеническое покрытие мебели (парты и (или) стулья), что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- п.2.5.3. внутренняя отделка в спортивном зале имеют дефекты повреждений, следы протеканий и не допускают проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: в спортивном зале на стене трещина, местами нарушена целостность штукатурки;
- п.2.7. п.2.7.1. п.2.11.2. п.2.11.7. в спортивном зале отопительные приборы имеют дефекты покрытия, трещины, местами ржавчина, что может привести к несоблюдению требований к температурному режиму в отопительный период и к угрозе жизни и здоровью обучающихся;
- п.2.7.2. п.2.11.2. в спортивном зале правая стена от радиаторов до потолка сделана из стеклянной мозаики, местами мозаика имеет выпуклости, в связи с чем не соблюдается режим проветривания и невозможно качественно провести влажную уборку;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

- раздел 6, таблица 6.18. для мытья столовой посуды вместо 5 моечных ванн, установлено 4 моечных ванны.

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах)

При проведении осмотра применялась фотосъемка и (или) аудиозапись: не применялась

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения фотосъемки, аудиозаписи, дата, время и место, а также условия проведения фотосъемки, аудиозаписи, если фотосъемка, аудиозапись не применялись об этом делается запись)

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, поступившие во время производства осмотра – отсутствуют

Контролируемое лицо
(его представитель)


(подпись)

Л.В. Галузина
(инициалы и фамилия)

Участовавшие
(присутствовавшие) лица


(подпись)

Л.В. Галузина
(инициалы и фамилия)

Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Машканова Елена Александровна


(должность лица, составившего протокол, инициалы и фамилия, подпись)